



## **BELINDA**

### **SATOISA KAURA ETELÄ-SUOMEEN**

- *Hyvin satoisa kaikilla maalajeilla*
- *Jyväkoko on lajikkeiston suurimpia*
- *Lujakortinen*
- *Korkea rasvapitoisuus ja energia-arvo*

#### **Kasvuaika**

Belindan kasvuaika on noin 102 päivää. Se on kauralajikkeiston myöhäisin kaura.

#### **Sato**

Belinda on pitkään ollut satoisimpia kaurojamme. Nyt uudet ja yhtä myöhäiset lajikkeet alkavat yltää samaan satotasoon.

#### **Korsi**

Belinda on keskimittainen, lujakortinen lajike. Roope, Ringsaker, Ivory, Rocky ja SW Ingeborg lakoutuvat Belindaa herkemmin. Erot muihin lajikkeisiin nähden ovat pienempiä.

#### **Sadon laatu**

Belindan jyvä on suuri, virallisten lajikekokeiden mukaan tuhannen siemenen paino on n. 40 grammaa. Belindan valkuaispitoisuus on korkean satotason vuoksi melko matala. Hehtaariohtainen valkuaissto ja varsinkin ydinsato ovat kuitenkin korkeat. Belindan öljypitoisuus on suuri. Tämä takaa sadon korkean energia-arvon.

#### **Käyttötarkoitus**

Belinda soveltuu hyvin sekä elintarvike-, rehu- että vientikauraksi.

#### **Viljelysuositus**

Suositellaan vyöhykkeille I – II.

#### **Maaperä**

Belinda menestyy hyvin kaikilla maalajeilla.

# BELINDA

## VILJELYOMINAISUUDET

MTT, Kaura, 2006 - 2013, Viralliset kokeet  
Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajike: BELINDA


Lajike	Sato kg/ha	Suhdeluku	Kasvuaika pv	Lämpösumma	Lako-%	Pituus cm
BELINDA	6324	100	102,1	1009	27	90
MARIKA		90 ***	94,3 ***	927 ***	29	89
VENLA		86 ***	94,7 ***	932 ***	34 o	94 ***
SW VAASA		87 ***	94,7 ***	930 ***	26	94 ***
FIIA <sup>BOR</sup>		87 ***	95,1 ***	940 ***	20	91 *
PEPPI <sup>BOR</sup>		84 ***	95,2 ***	936 ***	27	86 ***
RINGSAKER		97 **	96,6 ***	951 ***	35 o	91 *
ROOPE <sup>BOR</sup>		94 ***	97,2 ***	955 ***	45 ***	103 ***
STEINAR <sup>BOR</sup>		100	99 ***	978 ***	16 **	94 ***
VIVIANA <sup>BOR</sup>		101	99,8 ***	989 ***	28	89
MIRELLA <sup>BOR</sup>		99	99,8 ***	989 ***	27	95 ***
SW INGEBORG		99	100,9 o	1001	42 **	87 ***
OBELIX		100	101,3	997	23	89
IIRIS <sup>BOR</sup>		98	101,4	1005	18 *	86 ***
BETTINA		101	101,4	1005	26	90
ROCKY		101	101,4	1018	35	87 ***
IVORY <sup>BOR</sup>		91 ***	101,8	996 o	45 **	90

## LAATUOMINAISUUDET

MTT, Kaura, 2006 - 2013, Viralliset kokeet  
Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajike: BELINDA

Lajike	Tjpp g	Hlp kg	Valk.-%	Valk.sato kg/ha	Kuori-%	Ydinsato
BELINDA	39,1	53,7	11,9	642	24	4817
MARIKA	39,3	55,1 ***	13,1 ***	636	23,8	4367 ***
VENLA	35,7 ***	55 ***	14,6 ***	682 ***	23,7 o	4169 ***
SW VAASA	35,4 ***	53,2	13,2 ***	619	24,3	4185 ***
FIIA <sup>BOR</sup>	34,4 ***	54,5 *	13,9 ***	650	23,4 *	4198 ***
PEPPI <sup>BOR</sup>	35,6 ***	55,8 ***	14,1 ***	647	23,1 ***	4111 ***
RINGSAKER	34,4 ***	54,6 ***	12,5 ***	652	22,7 ***	4749
ROOPE <sup>BOR</sup>	35 ***	52,8 ***	13,3 ***	678 ***	21,7 ***	4691 *
STEINAR <sup>BOR</sup>	37,6 ***	53,1 *	12	650	22,8 ***	4915
VIVIANA <sup>BOR</sup>	38,7	53,6	11,9	644	24,6 **	4840
MIRELLA <sup>BOR</sup>	36,3 ***	53,1 o	11,9	635	23 ***	4856
SW INGEBORG	41,6 ***	54,9 ***	12	641	24	4753
OBELIX	46,2 ***	55,3 ***	12,1	649	19,7 ***	5087 **
IIRIS <sup>BOR</sup>	41,6 ***	54,5 **	12,2 *	641	22,9 ***	4788
BETTINA	38,9	53,8	11,8	643	24,1	4863
ROCKY	40,1 **	54,4 *	12,1 o	659	21,9 ***	5010 *
IVORY <sup>BOR</sup>	46 ***	53,8	11,9	585 ***	22,5 ***	4483 **

### Sato eri viljelyvyöhykkeillä (kg/ha)



### Sato eri maalajeilla (kg/ha)

